

別表 2

| 分類      | 名称   |
|---------|--|
| 悪性新生物   | 白血病<br>悪性リンパ腫<br>ランゲルハンス（細胞）組織球症 (Histiocytosis X)<br>神経芽細胞腫<br>ウィルムス (Wilms) 腫瘍<br>肝芽腫<br>網膜芽細胞腫<br>骨肉腫<br>横紋筋肉腫<br>ユーイング (Ewing) 肉腫<br>末梢性神経外胚葉腫瘍<br>脳腫瘍   |
| 血液・免疫疾患 | 血球貪食リンパ組織球症<br>慢性活動性 E B ウイルス感染症<br>慢性 GVHD (Graft Versus Host disease、移植片対宿主病)<br>骨髄異形成症候群<br>再生不良性貧血<br>自己免疫性溶血性貧血<br>特発性血小板減少性紫斑病<br>先天性細胞性免疫不全症<br>無ガンマグロブリン血症<br>重症複合免疫不全症<br>バリアブル・イムノデフィシエンス (variable immunodeficiency)<br>デイジョージ (DiGeorge) 症候群<br>ウィスコット・アルドリッチ (Wiskott-Aldrich) 症候群<br>後天性免疫不全症候群 (AIDS、HIV 感染症)<br>自己炎症性症候群 |
| 神経・筋疾患  | ウェスト (West) 症候群 (点頭てんかん)<br>レノックス・ガストウ (Lennox-Gastaut) 症候群<br>重症乳児ミオクロニーてんかん<br>コントロール不良な「てんかん」<br>Werdnig Hoffmann 病<br>先天性ミオパチー<br>先天性筋ジストロフィー<br>ミトコンドリア病<br>ミニコア病   |

|         |  |
|---------|--|
|         | <p>無痛無汗症<br/> リー (Leigh) 脳症<br/> レット (Rett) 症候群<br/> 脊髄小脳変性症<br/> 多発性硬化症<br/> 重症筋無力症<br/> ギラン・バレー症候群<br/> 慢性炎症性脱髄性多発神経炎<br/> ペルオキシソーム病<br/> ライソゾーム病<br/> 亜急性硬化性全脳炎 (SSPE)<br/> 結節性硬化症<br/> 神経線維腫症 I 型 (レックリングハウゼン病)<br/> 神経線維腫症 II 型</p> |
| 慢性消化器疾患 | <p>肝硬変<br/> 肝内胆管異形成症候群<br/> 肝内胆管閉鎖症<br/> 原発性硬化性胆管炎<br/> 先天性肝線維症<br/> 先天性胆道拡張症 (先天性総胆管拡張症)<br/> 胆道閉鎖症 (先天性胆道閉鎖症)<br/> 門脈圧亢進症<br/> 潰瘍性大腸炎<br/> クローン病<br/> 自己免疫性肝炎<br/> 原発性胆汁性肝硬変<br/> 劇症肝炎<br/> 膵嚢胞線維症<br/> 慢性膵炎</p>                       |
| 慢性腎疾患   | <p>ネフローゼ症候群<br/> 巣状糸球体硬化症<br/> 慢性糸球体腎炎<br/> 急速進行性糸球体腎炎<br/> グッドパスチャー (Goodpasture) 症候群<br/> バーター (Bartter) 症候群</p>   |
| 慢性呼吸器疾患 | <p>気管支喘息<br/> 慢性肺疾患<br/> 特発性間質性肺炎</p>  |

|       |   |
|-------|---|
| 慢性心疾患 | <p>期外収縮</p> <p>心房又は心室の細動</p> <p>心房又は心室の粗動</p> <p>洞不全症候群</p> <p>ロマノ・ワルド(Romano-Ward)症候群</p> <p>右室低形成症</p> <p>心室中隔欠損症</p> <p>心内膜床欠損症(一次口欠損症、共通房室弁口症)</p> <p>心房中隔欠損症(二次口欠損症、静脈洞欠損症)</p> <p>単心室症</p> <p>単心房症</p> <p>動脈管開存症</p> <p>肺静脈還流異常症</p> <p>完全大血管転位症</p> <p>三尖弁閉鎖症</p> <p>大血管転位症</p> <p>大動脈狭窄症</p> <p>大動脈縮窄症</p> <p>肺動脈閉鎖症</p> <p>両大血管右室起始症</p> <p>特発性肥大型心筋症</p> <p>特発性拡張型心筋症</p> <p>小児原発性肺高血圧症</p> <p>高安病(大動脈炎症候群)</p> |
| 内分泌疾患 | <p>異所性副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)症候群</p> <p>下垂体機能低下症</p> <p>アジソン(Addison)病</p> <p>クッシング(Cushing)症候群</p> <p>女性化副腎腫瘍</p> <p>先天性副腎皮質過形成</p> <p>男性化副腎腫瘍</p> <p>副腎形成不全</p> <p>副腎腺腫</p>  |
| 膠原病   | <p>シェーグレン(Sjogren)症候群</p> <p>若年性関節リウマチ</p> <p>スチル(Still)病</p> <p>ベーチェット病</p> <p>全身性エリテマトーデス</p>   |

|         |   |
|---------|---|
|         | <p>多発性筋炎・皮膚筋炎</p> <p>サルコイドーシス</p> <p>川崎病</p>  |
| 先天性代謝異常 | <p>高オルニチン血症－高アンモニア血症－ホモシトルリン尿症症候群</p> <p>先天性高乳酸血症</p> <p>乳糖吸収不全症</p> <p>ぶどう糖・ガラクトース吸収不全症</p> <p>ウイルソン(Wilson)病 (セルロプラスミン欠乏症)</p> <p>メチルマロン酸血症</p> |
| アレルギー疾患 | <p>食物アレルギー</p>  |
| 先天異常    | <p>先天奇形症候群</p> <p>染色体異常</p>   |